




Extra tillbehör för ALBIN båtar
Optional Extras for ALBIN Boats
Extra Zubehör für ALBIN Boote

ALBIN MARIN AB

000000

000000



ALBIN familjebåtar är välutrustade redan i standardutförande. Det finns ändå en hel del extra utrustning som man kan välja efter egen smak.

För en del tillbehör i denna katalog finns två nummer angivna. Det ena står vid rubriken "Monterat vid fabrik" och avser då tillbehöret inklusive fabriksmontering, som vi endast kan göra i samband med leverans av ny båt.

Det andra numret står vid rubriken "Installationssats" och avser tillbehöret komplett med de delar som erfordras för att Ni skall kunna montera det i en redan levererad båt.

När Ni beställer tillbehör är vi tacksamma om Ni utöver respektive detaljnummer också anger vilken båttyp Ni har och båtens nummer.

Trevlig segelsäsong!

ALBIN MARIN AB

681 01 Kristinehamn 1
Telefon 0550/156 60
Telex 66116

Stockholm: Hamnvägen 6, Täby
Telefon 08/756 01 95

Göteborg: Kontrabasgatan 10,
Västra Frölunda

Telefon 031/49 00 80

ALBIN boats to standard specification are already well equipped, but there is a wide range optional equipment which you may choose according to personal taste.

For some accessories in this catalogue there are two numbers listed, one is printed by the heading "mounted at factory" which means the accessory, including fitting at the factory, may only be fitted to a new boat at the time of manufacture. The other number is printed by the heading "installation kit", meaning the complete accessory together with the necessary parts to enable you to mount it in your boat.

When ordering optional equipment we would be obliged if in addition to the item number, you specify your type of boat and its number.

Have a nice sailing season!

ALBIN MARIN AB

S-681 01 Kristinehamn 1
Sweden
Telephone (0550) 156 60
Telex 66116

ALBIN Boote werden mit reichlicher Standardausrüstung geliefert. Sonderzubehör kann anhand dieses Kataloges bestellt werden.


Für dieses Zubehör sind im Katalog zwei Nummern angegeben. Die erste steht unter der Rubrik "montiert ab Fabrik" (kann nur mit einem neuen Boot geliefert werden). Unter der zweiten Nummer wird das Zubehör als "Montagesatz" angeboten.

Bei Bestellungen als "Montagesatz" bitten wir um Angabe der Bootsnummer.

Wir wünschen eine gute Segelsaison!

ALBIN MARIN AB

S-681 01 Kristinehamn 1
Schweden
Telephon (0550) 156 60
Telex 66116



Segel av förstklassig syntetisk väv. Med segelsäck.

ALBIN VIGGEN

Standardgenua	17,2 m ²	53630
Lättvindsgenua	19,5 m ²	53631
Kryssfoc nr 2	6,8 m ²	53632
Spinnaker c:a	43 m ²	54020*

ALBIN 79

Genua nr 1	24,0 m ²	56045
Genua nr 3	12,8 m ²	56047
Genua nr 4	7,0 m ²	56290
Spinnaker c:a	48 m ²	56048*

ALBIN VEGA

Standardgenua	19,7 m ²	53634
Lättvindsgenua	22,6 m ²	53635
Kryssfoc nr 2	8,9 m ²	53636
Kryssfoc nr 3	5,4 m ²	53637
Spinnaker c:a	47 m ²	54026*

ALBIN BALLAD

Genua nr 1	32,2 m ²	53639
Genua nr 3	18,5 m ²	53640
Genua nr 4	13,5 m ²	53641
Spinnaker c:a	70 m ²	54032*
Stagesegel	14 m ²	53644
Spinnakerstagesegel	19 m ²	53645

ALBIN 25

Genua	11,3 m ²	53651
-------	---------------------	-------

Segelutrustning (hjälpsegel) bestående av storsegel 8,5 m² och foc 8,3 m², mast och bom av eloxerad lättmetall, stående och löpande rigg samt beslag.

Installationssats 50466

D:o för ALBIN 25 de Luxe.

Monterad vid fabrik 55241
Installationssats 55437

*) Spinnaker i standardfärg blå-vit-röd-vit-blå. För andra färgkombinationer se separat prospekt.

Sails of first class synthetic fabric, with bag.

ALBIN VIGGEN

Standard Genoa	185 sq ft
Light Wind Genoa	210 sq ft
Jib No. 2	73 sq ft
Spinnaker app.	463 sq ft

ALBIN 79

Genoa No. 1	258 sq ft
Genoa No. 3	137 sq ft
Genoa No. 4	75 sq ft
Spinnaker app.	516 sq ft

ALBIN VEGA

Standard Genoa	212 sq ft
Light Wind Genoa	243 sq ft
Jib No. 2	96 sq ft
Jib No. 3	58 sq ft
Spinnaker app.	506 sq ft

ALBIN BALLAD

Genoa No. 1	346 sq ft
Genoa No. 3	199 sq ft
Genoa No. 4	145 sq ft
Spinnaker app.	753 sq ft
Staysail	150 sq ft
Spinnaker Staysail	204 sq ft

ALBIN 25

Genoa	120 sq ft
-------	-----------

Sailing equipment consisting of mainsail 91 sq ft, jib 89 sq ft, mast and boom of anodized aluminium, rigging, winch and necessary fittings.

Installation kit

Ditto for ALBIN 25 de Luxe.

Mounted at factory
Installation kit

*) Spinnaker in standard colour blue-white-red-white-blue. Other colour combinations according to separate prospectus.

Segel aus erstklassigem syntetischem Material mit Segelsack.

ALBIN VIGGEN

Standardgenua	17,2 qm
Leichtwindgenua	19,5 qm
Fock Nr. 2	6,8 qm
Spinnaker, ca.	43 qm

ALBIN 79

Genua Nr. 1	24,0 qm
Genua Nr. 3	12,8 qm
Genua Nr. 4	7,0 qm
Spinnaker, ca.	48 qm

ALBIN VEGA

Standardgenua	19,7 qm
Leichtwindgenua	22,6 qm
Fock Nr. 2	8,9 qm
Fock Nr. 3	5,4 qm
Spinnaker, ca.	47 qm

ALBIN BALLAD

Genua Nr. 1	32,2 qm
Genua Nr. 3	18,5 qm
Genua Nr. 4	13,5 qm
Spinnaker, ca.	70 qm
Stagesegel	14 qm
Spinnakerstagesegel	19 qm

ALBIN 25

Genua	11,3 qm
-------	---------









Stützbesegeleung, bestehend aus Grossegel 8,5 qm und Fock 8,3 qm, Mast und Baum aus eloxiertem Aluminium, stehendes und laufendes Rigg mit allen Beschlügen.

Montagesatz

Dito für ALBIN 25 de Luxe.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

*) Spinnaker Standardfarben blau-weiß-rot-weiß-blau. Für andere Farbkombinationen siehe separates Prospekt.



Spinnakerutrustning innefattande block och erforderliga beslag samt fall, skot, lift och nedhalare av terylene, **exkl. bom.**

Spinnakerbom av eloxerad lättmetall.

Spirbom

① "Jockey pole" av eloxerad lättmetall.

② Extra travare (2 st) och block (2 st) för fockskot=1 sats.

③ Extra fockskottravare med block, 1 sats=2 st. (Endast till båtar med 25 mm skena).

④ D:o för Albin Ballad.

⑤ Kicktalja med block o. lina.

⑥ Hanfotsträckare
Monterad vid fabrik
Installationssats

⑦ Häckstagssträckare

⑧ Dubbla förstag med fästen.
(Ej tillåtna enligt entypsregeln).
Byte vid fabrik
Installationssats

Mastfällanordning bestående av mastfot, mastfäste, fällstötta, erforderliga beslag i syrafast stål samt maststötta av mahogny.

Monterad vid fabrik
Installationssats

Albin 25	Albin Viggan	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
	53653	56296	53654	53655
	53657	56297	53658	53659
	53661	53661	53661	
	54066	54066	54066	54066
	53662		53663	
	55256	55256	55256	
	53666	53666	53666	53664
			54067	
			54068	54714
		56358		
			53671	
			53672	
			53670	
			55140	

Spinnaker equipment consisting of halyard, sheets and guys of terylene, blocks and necessary fittings, **excl. pole.**

Spinnaker pole, anodized aluminium.

Jib stick anodized aluminium.

① "Jockey pole" anodized aluminium.

② Extra slides (2 pcs) and blocks (2 pcs) for jib sheet=1 set.

③ Extra slides with blocks for jib sheet, 1 set=2 pcs. (Only boats with 25 mm track).

④ Ditto for Albin Ballad.

⑤ Kicking strap, complete.

⑥ Bridle stretcher.
Mounted at factory
Installation kit

⑦ Backstay adjuster.

⑧ Double forestays incl. fittings. (Not allowed in accordance with the rules for the Vega class).

Contract ordered
Installation kit

Folding mast arrangement consisting of mast base, mast mountings, bows and necessary fittings in stainless steel.

Mounted at factory
Installation kit

Spinnakerausrüstung einschl. Blöcke, Beschläge, Fall, Schoten, Lift und Niederholer aus Terylene **ausschl. Baum.**

Spinnakerbaum aus eloxiertem Aluminium.

Spierebaum

① "Jockey Baum" aus eloxiertem Aluminium.

② Extra Rutscher (2 St.) und Blöcke (2 St.) für Fockschot=1 Satz.

③ Extra Rutscher für Fockschot mit Block, 1 Satz=2 St. (Nur für Boote mit 25 mm Schiene).

④ Dito für Albin Ballad.

⑤ Baumniederholer komplett.

⑥ Hahnepotspanner
Montiert ab Fabrik
Montagesatz




⑦ Achterstagspanner

⑧ Doppeltes Vorstag mit Beschlägen (nicht gestattet nach VODA).

Austausch in der Fabrik
Montagesatz

Klappmastvorrichtung, bestehend aus Mastfuß mit Gegenstück, Jütbaum und allen Beschlägen aus Nirosta und Maststütze aus Mahogni.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz



Spinnakerskotvinsch för extra montering exklusive handtag.





	Albin 25	Albin Vigen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
Lewmar 8 A. Monterad vid fabrik Installationssats			56299 56298		
Lewmar 16 C växlad. Monterad vid fabrik Installationssats				53676 53677	
Lewmar 16 A växlad. Monterad vid fabrik Installationssats			56301 56300		
Lewmar 25 C växlad. Monterad vid fabrik Installationssats				53680 53681	
Lewmar 40 C växlad Monterad vid fabrik Installationssats				53684 53685	
① Lewmar 8 A inkl. fäste Monterad vid fabrik Installationssats				56302 55962	
Genuafallvinsch monterad på rufftak. Inkl. handtag. Monterad vid fabrik Installationssats			56304 56303	55257 55219	
Spinnakerfallvinsch monterad på rufftak. Inkl. handtag. Monterad vid fabrik Installationssats			56306 56305	55258 55220	
② Genua- och spinnakerfall- vinschar monterade på rufftak. Inkl. handtag. Monterad vid fabrik Installationssats			56308 56307	55259 55221	
Handtag för 8 —16C	54047	54047	54047	54047	54047
Handtag för 25C—40C					54048
Handtag låsbart för 8 —16C	54046	54046	54046	54046	54046
Handtag låsbart för 25C—40C					54049
Viktigt! Vid beställning av enbart handtag som reservdel, ange handtagets färg.					
③ Vinschhandtagshållare för montering på mast eller i sitt- brunn. Monterad vid fabrik Installationssats	53698 53699	53698 53699	53698 53699	53698 53699	53698 53699

Spinnaker sheet winch. Excl. handle.

Lewmar 8 A. Mounted at factory Installation kit
Lewmar 16 C two speed. Mounted at factory Installation kit
Lewmar 16 A two speed. Mounted at factory Installation kit
Lewmar 25 C two speed. Mounted at factory Installation kit
Lewmar 40 C two speed. Mounted at factory Installation kit
① Lewmar 8 A incl. bracket. Mounted at factory Installation kit
Genoa halyard winch mounted beside the sliding hatch. Incl. handle. Mounted at factory Installation kit
Spinnaker halyard winch moun- ted beside the sliding hatch. Incl. handle. Mounted at factory Installation kit
② Genoa and spinnaker hal- yard winches mounted beside the sliding hatch. Incl. handle. Mounted at factory Installation kit
Handle for 8 —16C
Handle for 25C—40C
Handle with lock for 8 —16C
Handle with lock for 25C—40C
Note! When ordering separate handle as a spare part, state the colour of the grip.
③ Pocket for handles to be mounted on mast or in cockpit. Mounted at factory Installation kit

Spinnakerschotvinsch ausschl. Kurbel.

Lewmar 8 A. Montiert ab Fabrik Montagesatz
Lewmar 16 C, Zweigang. Montiert ab Fabrik Montagesatz
Lewmar 16 A, Zweigang. Montiert ab Fabrik Montagesatz
Lewmar 25 C, Zweigang. Montiert ab Fabrik Montagesatz
Lewmar 40 C, Zweigang. Montiert ab Fabrik Montagesatz
① Lewmar 8 A mit Befestigung. Montiert ab Fabrik Montagesatz
Genuafallvinsch am Kajütdach mit Kurbel. Montiert ab Fabrik Montagesatz
Spinnakerfallvinsch am Kajüt- dach mit Kurbel. Montiert ab Fabrik Montagesatz
② Genua- und Spinnakerfall- vinschen am Kajütdach mit Kurbel. Montiert ab Fabrik Montagesatz
Kurbel für 8 —16C
Kurbel für 25C—40C
Kurbel mit Sicherung 8 —16C
Kurbel mit Sicherung 25C—40C
Wichtig! Wenn nur die Kurbel als Ersatzteil bestellt wird, bitte die Farbe des Griffes angeben.
③ Halter für Winschkurbel montiert am Mast oder im Cockpit. Montiert ab Fabrik Montagesatz



① Sprayhood med bågar och beslag, plastfönster föröver, blå PVC*).

Monterad vid fabrik
Installationssats

② Segelkapell, blå PVC*).

③ Sittbrunnkapell med bågar, (kan användas vid gång för motor), blå PVC.

Monterat vid fabrik
Installationssats

④ Sittbrunnkapell med sidorutor och uppvikbara sidor.

Byte vid fabrik
Installationssats

⑤ Kombikapell för förlängning av sprayhood, blå kapellduk. Ger sitthöjd i hela sittbrunnen.

⑥ Bomtält, blå kapellduk. Ger ståhöjd i sittbrunnen.

⑦ Nedgångskapell, blå PVC, försett med blixtlås, täcker nedgångsöppningen när luckorna är urtagna*).

Monterad vid fabrik
Installationssats

⑧ Sittbrunnkapell, blå PVC, för Albin 25 Fisherman.

Monterad vid fabrik
Installationssats

*) Andra färger än här angivna kan fås mot pristillägg.

	Albin 25	Albin Viggan	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
①		53703	56310	53705	53707
		53704	56309	53706	53708
②	53711	53712	56311	53713	53714
③				56361	56360
④	56363				
	56362				
⑤		53716	56312	53717	53718
⑥		53719	56313	53720	53721
⑦		53722	56315	53724	53726
		53723	56314	53725	53727
⑧	55267				
	55268				

① Sprayhood including all fittings, plastic window forward, blue PVC*).

Mounted at factory
Installation kit

② Mainsail cover, blue PVC*).

③ Cockpit cover with frames, (can be used under power), blue PVC.

Mounted at factory
Installation kit

④ Cockpit cover with windows and folding sides.

Contract ordered
Installation kit

⑤ Cover for lengthening sprayhood, blue. Giving sitting headroom.

⑥ Boom tent blue proofed canvas, (standing headroom).

⑦ Companion-way (door) cover, blue PVC, with zip, covering companion-way when doors are removed*).

Mounted at factory
Installation kit

⑧ Cover blue PVC, for cockpit Albin 25 Fisherman.

Mounted at factory
Installation kit

*) Colours not mentioned above, available at extra charge.

① Spritzkappe komplett mit Fenster, blau PVC*).

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

② Großsegelpersenning, blau PVC*).

③ Cockpitzelt komplett, blau PVC.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

④ Cockpitpersenning mit Seitenfenster.

Austausch in der Fabrik
Montagesatz

⑤ Persenning von der Spritzkappe über das ganze Cockpit mit Sitzhöhe, blau.

⑥ Baumzelt, mit Stehhöhe im Cockpit, blau.









⑦ Niedergangspersenning mit Reißverschluß, blau PVC*).

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

⑧ Cockpitpersenning für Albin 25 Fisherman, blau PVC.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

*) Andere Farben gegen Zuschlagspreis.







	Albin 25	Albin Vigen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
① Avskärmning mellan navigationsplats och Bb stuvningsutrymme, PVC. Monterat vid fabrik Installationssats					56317 56316
② Avskärmning mellan skans och salong, PVC. Monterat vid fabrik Installationssats			56319 56318		
③ "Dörr" mellan skans och salong, PVC. Monterat vid fabrik Installationssats		56321 56320			
④ Solskydd för sittbrunn, vit PVC.		56322	56323	53731	53732
⑤ Vintertäckningskapell, PVC.	53738	53733	56324	53734	53735
⑥ Vindskydd (2 st) för sittbrunnens sidor, blå PVC, fästes i mantågen*).	53741	53742	56325	53743	53744
⑦ Vindskydd (1 st) för sittbrunnens akterdel, fästes i akterpulpiten*).	53745		56326	53746	53747
⑧ "Prylväska", blå PVC.	53748	53748		53748	53748

Andra färger än här angivna kan fås mot pristillägg.
*) Passar endast till båtar med räcken och mantåg. Beträffande Vega var god ange mantågsstöttans längd.

① Cut-off wall between navigation seat and portside stowage, PVC. Mounted at factory Installation kit	① Persenning zwischen Navigationsplatz und dem Bb. Stauraum, PVC. Montiert ab Fabrik Montagesatz
② Cut-off wall between forepeak and saloon, PVC. Mounted at factory Installation kit	② Persenning zwischen Vorderkajüte und Salon, PVC. Montiert ab Fabrik Montagesatz
③ "Door" between forepeak and saloon, PVC. Mounted at factory Installation kit	③ "Tür" zwischen Vorderkajüte und Salon, PVC. Montiert ab Fabrik Montagesatz
④ Sun protection for cockpit, white PVC.	④ Sonnenschutz für Cockpit, weiß PVC.
⑤ Winter cover PVC. (Storage).	⑤ Winterpersenning, PVC.
⑥ Shelter (1 pair) against the wind, for cockpit, to be fitted into the lifelines. Blue PVC*).	⑥ Windschutz, 2 St., für Cockpitseiten, blau PVC, befestigt man an der Reling*).
⑦ Shelter (1 pc) for cockpit aft part, to be fitted into the aft pulpiten*).	⑦ Windschutz, 1 St., für Cockpit (Heck) wird am Heckkorb befestigt*).
⑧ Stowage pocket, blue PVC. Colours not mentioned above, available at extra charge.	⑧ Stautasche, blau PVC. Andere Farben können für einen Zuschlagspreis geliefert werden.

*) Suits only boats with pulpits and lifelines. Concerning Vega please state the length of the stanchions.

*) Passt nur für Boote mit Heckkorb und Reling. Bei "Vega" bitte die Länge der Rellingstützen angeben.



Albin 25 Albin Vigen Albin 79 Albin Vega Albin Ballard

① Kylskåp 12 V, 42 l termostatreglerat kompressorskåp. För placering på babordssidan akter om förruffen.
Installationssats

50079

① D:o för ALBIN 25 de Luxe. Monterat vid fabrik
Installationssats

53751
53163

② Kylbox 12 V, 22 l termostatreglerad kompressorbox. För placering i sittbrunnsbänk.
Monterat vid fabrik
Installationssats

53755 53757
50756 52917

③ Isbox, rostfri, isolerad och utvändigt klädd med mahognyplywood, dränering till kölsvinet. För placering i styrbord pentryskåp. Rymmer 55 l.
Monterad vid fabrik
Installationssats

53759
53760

④ Isbox för placering på babord sida i sittbrunn. Rymmer 60 l.
Installationssats

53762

④ Isbox för ALBIN 25 de Luxe. Monterad vid fabrik
Installationssats

54052
54053

Värmeanläggning bestående av Eberspächer dieselvärmare med termostat. Bränsle erhålles från motorns bränsletank.
Monterad vid fabrik

56328 53764 53765

D:o för ALBIN 25 de Luxe. Monterad vid fabrik

54069

① Electric 12 V compressor refrigerator with a capacity of 42 litres (1.5 cubic ft) with automatic thermostat. To place on port side of cockpit.
Installation kit

① Ditto for ALBIN 25 de Luxe. Mounted at factory
Installation kit

② Electric refrigerator cabinet 12 V, 22 litres (0.8 cubic ft). To place in cockpit locker.
Mounted at factory
Installation kit

③ Icebox of stainless steel, insulation and outside mahognyplywood. To place in starboard galley locker. Drained to bilge. Capacity 55 litres.
Mounted at factory
Installation kit

④ Icebox to recess on port side in cockpit. Capacity 60 litres.
Installation kit

④ Icebox for ALBIN 25 de Luxe. Mounted at factory
Installation kit

Heating equipment, type Eberspächer diesel heater with thermostat. Diesel fuel is obtained from the engine fuel tank.
Mounted at factory

Ditto for ALBIN 25 de Luxe. Mounted at factory

① Kühlschrank 12 V, 42 Ltr. Thermostatreguliert, Kompressor. Für Montage an der Bb-Seite.
Montagesatz

① Dito für ALBIN 25 de Luxe. Montiert ab Fabrik
Montagesatz

② Kühlbox 12 V, 22 Ltr. Thermostatreguliert, Kompressor. Zum Einbau in die Bakkiste.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz




③ Eisbox 55 Ltr. aus Nirosta, isoliert und Mahagoni verkleidet. Für Montage im Stb. Pantryschrank.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

④ Eisbox 60 Ltr. für Montage an der Bb.-Seite im Cockpit.
Montagesatz

④ Eisbox für ALBIN 25 de Luxe. Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Eberspächer Diesel Heizanlage mit Thermostat. Brennstoff aus dem Motorbrennstofftank.
Montiert ab Fabrik

Dito für ALBIN 25 de Luxe. Montiert ab Fabrik



① Tvålådigt fotogenkök med kokkärleshållare.

Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
55170	55170			

Tvålådigt fotogenkök med balansupphängning och kokkärleshållare.

Monterad vid fabrik
Installationssats

54058	54058	54058
55169	55169	55169

② Tvålådigt gasolkök (lågtryck) med kokkärleshållare, inkl. flaska och dränerat kärl.

Monterad vid fabrik
Installationssats

54059
55179

Tvålådigt gasolkök (lågtryck) med kokkärleshållare, inkl. flaska.

Monterad vid fabrik
Installationssats

54060
55178

D:o balansupphängt
Monterad vid fabrik
Installationssats

54062	54061	54062
55176	55177	55176

③ Tvålådigt spritkök för T-sprit.

56088	56088
-------	-------

D:o balansupphängt.
Monterad vid fabrik
Installationssats

54063	54063	54063
55172	55172	55172

④ Optimus fotogenlampa med snabbtändare, tillverkad i mäsing. Ger 200 W.

56329	56329	56329	56329	56329
-------	-------	-------	-------	-------

① 2-burner kerosene stove with pot rails.

2-burner kerosene stove with pot rails, gimballed.

Mounted at factory
Installation kit

② 2-burner gas stove (low pressure) with pot rails, incl. gas bottle in drained container.

Mounted at factory
Installation kit

2-burner gas stove (low pressure) with pot rails, incl. gas bottle.

Mounted at factory
Installation kit

Ditto gimballed.
Mounted at factory
Installation kit

③ 2-burner alcohol stove.

Ditto gimballed.
Mounted at factory
Installation kit

④ Optimus kerosene lantern with quick-lightning arrangement. Made in brass. Gives 200 W.

① Petroleum-Herd, doppeflammig, mit Topfhalterung.

Petroleum-Herd, doppeflammig, mit Topfhalterung und Balanzaufhängung.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

② Propan-Herd, doppeflammig, Tiefdruck, mit Topfhalterung und dräneritem Kasten für Gasflasche, einschl. Gasflasche.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Propan-Herd, doppeflammig, Tiefdruck, Topfhalterung und Gasflasche.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz



Dito mit Balanzaufhängung.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

③ Spiritus-Herd, doppeflammig.

Spiritus-Herd, mit Balanzaufhängung.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

④ Optimus Petroleumlampe, mit Schnellzündler, in Messing.



① Toalett för fast installation mellan kojerna i skansen. Monterad vid fabrik Installationssats

Albin 25	Albin Vigen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
	56407			
	56406			

② Portabel toalett med vattenspolning och inbyggd tank. Monterad vid fabrik Installationssats

56331
56330

③ Toalettink med ring och lock. Höjd 22 cm.

56359 56359

WC-tank.

Monterad vid fabrik Installationssats

52841

53754 53756
50120 52848

D:o för ALBIN 25 de Luxe. Monterad vid fabrik Installationssats

54055
53600

① Toilet to install between berths in forecastle. Mounted at factory Installation kit

② Portable toilet with flushing system and built-in tank. Mounted at factory Installation kit

③ Toilet-bucket with seat and lid. Height 9".

Holding tank for toilet. Mounted at factory Installation kit

Ditto for ALBIN 25 de Luxe. Mounted at factory Installation kit






① Toilette montiert zwischen den Kojen in der Vorderkajüte. Montiert ab Fabrik Montagesatz

② Tragbare Wassertoilette mit eingebautem Sumpftank. Montiert ab Fabrik Montagesatz

③ Toiletteneimer mit Sitz und Deckel. Höhe 22 cm.

Sumpftank für Toilette. Montiert ab Fabrik Montagesatz

Dito für ALBIN 25 de Luxe. Montiert ab Fabrik Montagesatz



① Extra dyna mellan förruffens
kojer.

Extra dyna med skiva mellan
skanskojer.

D:o för Vega med vickdörrar till
toalett och skans.

② Fällkoj, (fungerar som rygg-
stöd i nedfällt läge). Placering
på babord sida.

Monterad vid fabrik
Installationssats

D:o för styrbords sida.
Monterad vid fabrik
Installationssats

③ Slingerskydd av kapellduk.
Placering på babords sida.

Monterad vid fabrik
Installationssats

D:o placering styrbords sida.
Monterad vid fabrik
Installationssats

④ Ryggkudde för huvudskott
sb sida.

Monterad vid fabrik
Installationssats

D:o bb sida.

Monterad vid fabrik
Installationssats

⑤ Båtdyna kapok, blå.

Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
----------	-----------------	----------	---------------	-----------------

53758

53781

53782

53783

56335

53786

53787

53788

53789

53792

53793

53794

53795

53796

53797

53798

53799

53800

53801

53802

53803

56338

56337

56338

56337

55260

55261

56340

56339

56340

56339

55262

55263

66439

66439

66439

66439

66439

① Fill-in cushion for forward
bunks.

Fill-in cushion for forward
bunks. Incl. slab of wood.

Ditto for Vega equipped with
folding doors in forcastle.

② Folding back rest in saloon,
forms additional bunk unit. Port
side.

Mounted at factory
Installation kit

Ditto starboard side.

Mounted at factory
Installation kit

③ Canvas lee board. Port side.

Mounted at factory
Installation kit

Ditto starboard side.

Mounted at factory
Installation kit

④ Cushion for main bulkhead
starboard side.

Mounted at factory
Installation kit

Ditto port side.

Mounted at factory
Installation kit

⑤ Yacht cushion, kapok filled,
blue.

① Extra Matratze in der Vor-
derkajüte.

Extra Matratze mit Holzunterla-
ge in der Vorderkajüte.

Dito für Vega, eingerichtet, mit
Klapptüren zur Toilette und
Vorderkajüte.

② Pullmannbett für Montage
an der Bb.-Seite.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Dito für Montage an der Stb.-
Seite.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

③ Kojensegel für Montage an
der Bb.-Seite.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Dito für Montage an der Stb.-
Seite.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz








④ Kissen für Hauptschott an
der Stb.-Seite.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Dito für die Bb.-Seite.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

⑤ Bootspolster, kapok, blau.



① Bord svängbart, passande i ruff eller sittbrunn, (samma som VEGA).

② Stuvningsnät, (typ hängmatta).

Monterat vid fabrik
Installationssats

③ Hylla, monter- och demonterbar med ett handgrepp.

Monterad vid fabrik
Installationssats

④ Skåp, i förpik sb sida.

D:o bb sida.

⑤ Bokhylla av mahogny.

Monterad vid fabrik
Installationssats

⑥ Träinrede för glas o. porslin.

Monterat vid fabrik
Installationssats

⑦ Båtstation, bestående av klocka, barometer och termometer på mahognybräda.

Monterad vid fabrik
Installationssats

*) Standardutrustning på ALBIN 25 de Luxe.

Albin 25	Albin Viggan	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
----------	--------------	----------	------------	--------------

53197

53832 56332 56332 56332 56332
53811 53811 53811 53811 53811

53812 53812 53812 53812 53812
53813 53813 53813 53813 53813

54356*

54358*

53806 53806 53806 53806 53806
53807 53807 53807 53807 53807

53808 56334 53808 55264
53809 56333 53809 55318

53804 53804 53804 53804 53804
53805 53805 53805 53805 53805

① Swingtable suitable in cabin or cockpit, (same as VEGA).

② Stowage net, (Hammock type).

Mounted at factory
Installation kit

③ Picnic shelf easy to mount and dismount.

Mounted at factory
Installation kit

④ Cupboard in forepeak starboard side. Simple to fit.

Ditto port side.

⑤ Mahogany bookshelf.

Mounted at factory
Installation kit

⑥ Wooden racks for china-ware.

Mounted at factory
Installation kit

⑦ Combination set, barometer, thermometer and clock mounted on mahogany plaque.

Mounted at factory
Installation kit

*) Standard equipment on ALBIN 25 de Luxe.

① Tisch mit verstellbaren Beinen. Passt im Salon und Cock-

② Staunetz.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

③ Arbeitsplatte, einfach zu montieren bzw. demontieren.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

④ Schank in der Vorderkajüte an der Stb.-Seite.

Dito an der Bb.-Seite.

⑤ Buchregal aus Mahagoni.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz


⑥ Holzeinsätze für Gläser und Porzellan.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz


⑦ Barometer, Thermometer und Uhr, montiert auf ein Mahagonibrett.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz


*) Standardausrüstung für ALBIN 25 de Luxe.




1




2




3




4




5



6



7



8

1 Ankare (dragg), 10 kg, hopfällbart.

2 Stockankare, hopfällbart.
10 kg
15 kg

Pilotankaret, lätt och effektivt, justerbart för olika bottenar.

3 Pilot 750, ca 6 kg.

4 Pilot 1000, ca 10 kg.

Skålankare 7 kg.

Ankarlina 30 m med 3 m galvaniserad kätting.

Förlängning till ankarlina, 20 m.
Kättingrulle, kättingklyvs och kättingbox.

Monterat vid fabrik
Installationssats

5 Kättingrulle.
Monterat vid fabrik
Installationssats

6 Fender av plast, uppblåsbar, med stropp.
5" x 20"
6" x 23"
8" x 22"

7 Bergkil med ring.

8 Slägga för kil.

* Vår rekommendation.

Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
61051	61051	61051	61051	61051
1851- 61012	61012	61012	61012	61012
9351- 61014	61014	61014	61014	61014
2101- 56341	56341	56341	56341	56341
2101- 56342	56342	56342	56342	56342
2101- 61342	61342	61342	61342	61342
701- 53814	53814	53814	53814	53814
2101- 53815	53815	53815	53815	53815
1101- 53818	53820		53822	53824
9351- 53819	53821		53823	53825
53828	53830	56349	53832	53834
53829	53831	56347	53833	53835
1501- 61406*	61180*	61180*	61180*	61406*
61181*	61406*	61406*	61406*	61181*
751- 61348	61348	61348	61348	61348
1501- 61350	61350	61350	61350	61350

1 Anchor 22 lbs, grapnel folding.

2 Anchor, stock folding.
22 lbs
33 lbs

Pilot anchor, light and effective, adjustable for differing sea bottom conditions.

3 Pilot 750, ca 13 lbs.

4 Pilot 1000, ca 22 lbs.

Mushroom anchor, 14 lbs.

Anchor line 100 ft and 10 ft galvanized chain.

Lengthening for anchor line, 66 ft.

Chain bow roller, chain deck pipe and chain box.

Mounted at factory
Installation kit

5 Bow roller.
Mounted at factory
Installation kit

6 Fender airfilled, with rope.
5" x 20"
6" x 23"
8" x 22"

7 Mooring wedge.

8 Hammer for wedge.

* Our recommendation.

1 Dragganker, 10 kg, klappbar.

2 Stockanker, klappbar.
10 Kg
15 Kg

Der Pilotanker, leicht und effektiv, verstellbar für verschiedene Bodenarten.

3 Pilot 750, ca 6 Kg.

4 Pilot 1000, ca 10 Kg.

Pilzanker 7 Kg

Ankerleine, 30 m Leine und 3 m Kette.

Verlängerung zur Ankerleine, 20 m Leine.

Kettenrolle, Kettenklüse und Kattenkasten.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz


5 Kettenrolle.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

6 Fender, luftgefüllt mit Leine.
5" x 20"
6" x 23"
8" x 22"


7 Schärenkeil mit Ring.

8 Hammer für Schärenkeil.


* Unsere Empfehlung.




1




2




3




4



6



7



5

Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
----------	--------------	----------	------------	--------------

1 Kompass Silva 70/P med kompensator och belysning. Monterad vid fabrik Installationssats

55242	55246	55244	55246
55243	55247	55245	55247

1 Compass Silva 70/P with scale light and correction system. Mounted at factory Installation kit

1 Kompass Silva 70/P mit Beleuchtung und Kompensator. Montiert ab Fabrik Montagesatz

2 Kompass Silva 70 S/NBC med belysning och kompensator. Monterad vid fabrik Installationssats

56350
56247

2 Compass Silva 70 S/NBC with scale light and correction system. Mounted at factory Installation kit

2 Kompass Silva 70 S/NBC mit Beleuchtung und Kompensator. Montiert ab Fabrik Montagesatz

3 Kompass Silva 100 S/NBC med belysning och kompensator. Monterad vid fabrik Installationssats

56351
56248

3 Compass Silva 100 S/NBC with scale light and correction system. Mounted at factory Installation kit

3 Kompass Silva 100 S/NBC mit Beleuchtung und Kompensator. Montiert ab Fabrik Montagesatz

4 Kompass Silva K-111 P med belysning och kompensator. Monterad vid fabrik Installationssats

53943	53947	53945	53947
53944	53948	53946	53948

4 Compass Silva K-111 P with scale light and correction system. Mounted at factory Installation kit

4 Kompass Silva K-111 P mit Beleuchtung und Kompensator. Montiert ab Fabrik Montagesatz

5 Fart- och distanslogg, Sumlog, mekanisk med trippmätare, 0—10 knop. Monterad vid fabrik Installationssats

53840	56353	53842	53844
53839	53841	56352	53843

5 Mechanical log, Sumlog, with speed, distance and trip indication, 0—10 knots. Mounted at factory Installation kit

5 Mechanisches Log mit Fahrt-, Distanz- und Tripindikator. 0—10 Knoten. Montiert ab Fabrik Montagesatz

D:o 0—15 knop*). Monterad vid fabrik Installationssats

53848
53849

Ditto 0—15 knots*). Mounted at factory Installation kit

Dito 0—15 Knoten*). Montiert ab Fabrik Montagesatz

6 Ekolod Seafarer 2 skalor, 0—20 m och 0—120 m. Monterad vid fabrik Installationssats

53852	53854	56355	53854	53858
53853	53855	56354	53855	53859

6 Echo sounder, The Seafarer, 2 ranges 0—20 m, 0—120 m. Mounted at factory Installation kit

6 Echolot Seafarer, 2 Skalen, 0—20 m und 0—120 m. Montiert ab Fabrik Montagesatz

7 Svängbart fäste för ekolodsmottagare Seafarer. Monterad vid fabrik Installationssats

53866	56357	53868	53870
53867	56356	53869	53871






7 Swinging bracket for echo sounder instrument Seafarer. Mounted at factory Installation kit

7 Schwenkbare Halterung für Seafarer-Echolot. Montiert ab Fabrik Montagesatz

*) ALBIN 25 de Luxe.

*) ALBIN 25 de Luxe.

*) ALBIN 25 de Luxe.



Baron navigationsinstrument

① Squire ekolod med repeaterinstrument, 2 skalor, 0—10 m och 0—100 m.

Monterat vid fabrik
Installationssats

② Squire fartmätare, fartområde 0—10 knop.

Monterad vid fabrik
Installationssats

③ Squire kombinerad logg och fartmätare, fartområde 0—10 knop.

Monterad vid fabrik
Installationssats

Fartvariationsindikator för Baron Squire fartmätare.

Monterad vid fabrik
Installationssats

Baron vindriktningsinstrument

④ Squire kryssindikator 55°—0°—55°.

Monterad vid fabrik
Installationssats

⑤ Squire med 360° vindindikator, kryssindikator och vindhastighetsindikator.

Monterad vid fabrik
Installationssats

⑥ Speciellt luckgarage för montering av repeaterinstrument i panel, ger idealisk avläsning från sittbrunn.

Monterad vid fabrik
Installationssats

	Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
①			56369		56365
			56368		56364
②		53878	56373	53880	53882
		53879	56372	53881	53883
③		53892	56377	53894	53896
		53893	56376	53895	53897
	55248	55249	55252	55253	55250
			55251		55253
④		53902	56379	53904	53906
		53903	56378	53905	53907
⑤		53910	56381	53912	53914
		53911	56380	53913	53915
⑥			56383		53918
			56382		53919

Baron Navigation Instruments

① Squire Echo sounder with repeater, 2 ranges 0—10 m and 0—100 m.

Mounted at factory
Installation kit

② Squire speedometer, speed range 0—10 knots.

Mounted at factory
Installation kit

③ Squire combined log and speedometer, speed range 0—10 knots.

Mounted at factory
Installation kit

Water Speed Amplifier for Baron Squire instruments.

Mounted at factory
Installation kit

Baron Wind Direction Instruments

④ Squire close-hauled wind indicator 55°—0°—55°.

Mounted at factory
Installation kit

⑤ Squire 360° wind direction, close-hauled and wind speed indicator.

Mounted at factory
Installation kit

⑥ Specially manufactured hatch cover provide the ideal means of installing repeaters for the use of cockpit crew.

Mounted at factory
Installation kit

Baron Navigationsinstrumente

① Squire Echolot mit Pilotinstrument, 2 Skalen, 0—10 m und 0—100 m.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

② Squire Fahrtenmesser, 0—10 Knoten.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

③ Squire Kombination, Log und Fahrtenmesser, 0—10 Knoten.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Amplifier für Baron Squire Fahrtenmesser.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Baron Windrichtungsinstrumente

④ Squire Am-Wind-Anzeige 55°—0°—55°.


Montiert ab Fabrik
Montagesatz

⑤ Squire mit 360° — Anzeige, Am-Wind-Anzeige und Windgeschwindigkeitsmesser.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

⑥ Spezielle Lukengarage für Montage der Instrumente. Ideale Übersicht im Cockpit.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz



1



2



3



4




5



6



7



1 Livboj, hästskoformad, orange.

2 Livboj, hästskoformad, mjuk typ, plastfodral med blixtlås, stängningsbar med karbinhake.

3 Livbojlys, tänds automatiskt i flytande läge.

4 Räddningsvästar, hölje: nylon, flytmateriel: cellplast.

Lämplig för personvikt:

- 15—20 kg
- 20—30 kg
- 30—40 kg
- 40—60 kg
- 60—80 kg
- 80—

5 Flyt-sele-väst, med livlina.

Lämplig för personvikt:

- 40—60 kg
- 60—

6 Säkerhetssele, nylon med livlina och karbinhakar.

7 Hansa-linan, längd 23 m med kastpåse som flyter.

Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
----------	--------------	----------	------------	--------------

66393	66393	66393	66393	66393
-------	-------	-------	-------	-------

66582	66582	66582	66582	66582
-------	-------	-------	-------	-------

66404	66404	66404	66404	66404
-------	-------	-------	-------	-------

66587	66587	66587	66587	66587
-------	-------	-------	-------	-------

66588	66588	66588	66588	66588
-------	-------	-------	-------	-------

66664	66664	66664	66664	66664
-------	-------	-------	-------	-------

66589	66589	66589	66589	66589
-------	-------	-------	-------	-------

66590	66590	66590	66590	66590
-------	-------	-------	-------	-------

66591	66591	66591	66591	66591
-------	-------	-------	-------	-------

56222	56222	56222	56222	56222
-------	-------	-------	-------	-------

56223	56223	56223	56223	56223
-------	-------	-------	-------	-------

66595	66595	66595	66595	66595
-------	-------	-------	-------	-------

56221	56221	56221	56221	56221
-------	-------	-------	-------	-------

1 Horseshoe lifebuoy, orange.

2 Horseshoe lifebuoy, soft type, plastic cover with zip and locking device.

3 Lifebuoy light. In floating position the light automatically switches on.

4 Buoyancy Aids, cover: Nylon, buoyancy material: closed cell foam.

Weight range:

- 35 lbs— 45 lbs
- 45 lbs— 65 lbs
- 65 lbs— 85 lbs
- 85 lbs—140 lbs
- 140 lbs—170 lbs
- 170 lbs—

5 Buoyancy Aid with safety lifeline.

Weight range:

- 85 lbs—140 lbs
- 140 lbs—

6 Safety lifeline, with rope and snaphooks.

7 Heaving line, 23 meters (75 ft) with floating bag.

1 Rettingsring, hufeisenförmig, orange.

2 Rettingsring, hufeisenförmig, mit Galon überzogen, Reißverschluss und Karabinerhaken.

3 Leuchtboje, schaltet automatisch im Wasser ein.

4 Rettungsweste, Überzug: Nylon, Auftriebsmaterial: Cellplastik.

Geignet für Personengewicht:

- 15—20 Kg
- 20—30 Kg
- 30—40 Kg
- 40—60 Kg
- 60—80 Kg
- 80—

5 Rettungsweste mit Rettungslifeline.

Geignet für Personengewicht:

- 40—60 Kg
- 60—

6 Sicherheitsgurt mit Leine und Karabinerhaken.

7 Rettungsleine, 23 m. Zu werfen.




1




2



3




4




5




6



7



8



9

1 Brandsläckare, 2 kg, godkänd enligt försäkringsbolagens villkor.

2 Nödraketsats: 1 st fallskärmsljus, 1 st orange rök, 4 st rödljus.

3 Räddningsväska "Ruffman", innehållande bl a Handbloss, förbandslåda, kniv, lampa, kompass m m. Osänkbar.

4 Hållare för livboj 66582, hänges på akterräcket, syrafast.

5 Handstrålkastare, räckvidd 500 m.

6 Dammsugare, 12 V.

7 Sjökortslampa med flexibel arm.

Monterad vid fabrik
Installationssats

8 Masttopplampa.
Monterad vid fabrik
Installationssats

9 Spridarljus (2 st).
Monterade vid fabrik
Installationssats

Albin 25	Albin Vigen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
66666	66666	66666	66666	66666
66602	66602	66602	66602	66602
66667	66667	66667	66667	66667
66455	66455	66455	66455	66455
66479	66479	66479	66479	66479
	53953		53955	
	53954		53956	
	53957	56386	53959	53961
	53958	56385	53960	53962
	53965	56388	53967	55255
	53966	56387	53968	55214

1 Fire extinguisher, 2 kgs.

2 Distress light rocket set: 1 parachute light rocket, 1 orange smoke, 4 red flares.

3 Life-saving box "Ruffman", consisting of: flares, first-aid kit, compass, knife, torch etc. Unsinkable.

4 Holder for lifebuoy 66582, to be hanged on stern pulpit, stainless.

5 Hand lamp, range 550 yards.

6 Vacuum cleaner, 12 V.

7 Navigation table light with flexible arm.

Mounted at factory
Installation kit

8 Masthead anchor light.
Mounted at factory
Installation kit

9 Spreader light (2 pcs).
Mounted at factory
Installation kit

1 Feuerlöscher, 2 Kg.

2 Notraketsats, 1 St.: Fallschirmbeleuchtung, 4 St.: rot, 1 St.: orange Rauch.

3 Rettungstasche "Ruffman", Inhalt: Handfackel, Verbandskiste, Messer, Lampe, Kompass, usw., schwimmbar.

4 Halter für Rettungsring 66582, am Heckkorb zu befestigen, aus säurefestem Nirosta.

5 Handscheinwerfer, Reichweite 500 m.





6 Staubsauger, 12 V.

7 Seekartenlampe mit beweglichem Arm.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

8 Masttopplicht
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

9 Decksbeleuchtung 2 St.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz



- ① Ståvstege, syrafast.
- ② Bad- och räddningsstege, syrafast.

Monterad vid fabrik
Installationssats

- ③ Badlejdare, 4 steg, av mahogny och tågvirke.

- ④ Pinnratt av mahogny. Byte vid fabrik
Installationssats

- ⑤ Dävertar, syrafasta*). Mantågs-sats, komplett med stöttor och dubbla linor*). Monterad vid fabrik
Installationssats

- ⑥ Stävräcke, syrafast**). Monterat vid fabrik
Installationssats

- ⑦ Aktterräcke, syrafast. Monterat vid fabrik
Installationssats

*) Passar endast till båtar med räckan.

**) Standard from 1975.

	Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
①	53975	53976	56389	53976	55300
②	54065	54064	56391	54064	56392
③	55118	55119	56390	55119	55515
④	53979				
⑤	62024				
⑥	53980	53980		53980	53980
⑦	53981	54044			
	50317	54045			

- ① Bow ladder, stainless. Marina use.

- ② Bathing and life-saving ladder, stainless. Mounted at factory
Installation kit

- ③ Bathing ladder, 4 steps, mahogany and rope.

- ④ Spoked wheel of mahogany. Contract ordered
Installation kit

- ⑤ Davits, (made of stainless steel*).

Double lifelines, complete with stanchions*). Mounted at factory
Installation kit

- ⑥ Bow pulpit stainless**). Mounted at factory
Installation kit

- ⑦ Aft pulpit, stainless. Mounted at factory
Installation kit

*) Suits only boats with pulpits.

**) Standard equipment from 1975.

- ① Bugleiter aus säurefestem Nirosa.

- ② Bade- und Rettungsleiter aus säurefestem Nirosa. Montiert ab Fabrik
Montagesatz

- ③ Strickleiter mit Mahagonistufen.

- ④ Steuerrad aus Mahagoni. Austausch bei Fabrik
Montagesatz

- ⑤ Boots-davits aus säurefestem Nirosa*).










Relings-satz komplett mit Stützen und doppelter Leine*). Montiert ab Fabrik
Montagesatz

- ⑥ Bugkorb aus säurefestem Nirosa**). Montiert ab Fabrik
Montagesatz

- ⑦ Heckkorb aus säurefestem Nirosa. Montiert ab Fabrik
Montagesatz

*) Passt nur für Boote mit Bug- und Heckkorb.

**) Standard von 1975.



① Teakduk för sittbrunn.

② Vindindikator Windex.
Monterad vid fabrik
Installationsats

③ Vindmätaren Ventimeter.
Kappsegelingspropeller hopfäll-
bar.

Byte vid fabrik
Installationsats

④ Roderkultförlängare.
Monterad vid fabrik
Installationsats

⑤ Låsning för rorkult.
Monterad vid fabrik
Installationsats

⑥ Däcksfästen för spinnaker-
bom.

Monterad vid fabrik
Installationsats

⑦ Spridartopp, vit PVC, 1 par.

⑧ Beslagsstropp för storsegel.

⑨ Gummistropp (chock cord):
längd 40 cm
längd 50 cm

	Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
				53996	53997
		54001	56395	54001	54001
		54002	56394	54002	54002
	66351	66351	66351	66351	66351
			56397		53989
			56396		53990
		53994	56399	53994	
		53995	56398	53995	
		53993		53993	
		52862		52862	
		56346	56346	56346	56346
		56345	56345	56345	56345
		63838	63838	63838	63838
		53700	53700	53700	53700
	53701	53701	53701	53701	53701
	53702	53702	53702	53702	53702

① Teak grating for cockpit.

② Wind indicator Windex.
Mounted at factory
Installation kit

③ Wind speed indicator, Ven-
timeter.

Folding propeller for racing.
Contract ordered
Installation kit

④ Tiller extension.
Mounted at factory
Installation kit

⑤ Locking device for tiller.
Mounted at factory
Installation kit

⑥ Deck fittings for spinnaker-
pole.

Mounted at factory
Installation kit

⑦ Sail savers, white PVC, 1
set.

⑧ Rubber strop for mainsail
furling.

⑨ Rubber strop (chock cord):
length 16"
length 20"

① Fussgrätting aus Teakholz.

② Windex Windanzeiger.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

③ Windstärkemesser, "Venti-
meter".

Regattapropeller, klappbar.
Austausch bei Fabrik
Montagesatz

④ Ruderpinnverlängerung.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

⑤ Ruderpinnenschloß.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz


⑥ Halter für Spinnakerbaum
auf dem Deck.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz


⑦ Segelschutz an der Saling,
weiß PVC, 1 Paar.

⑧ Gummistropp speziell für
Großsegel.


⑨ Gummistropp (chock cord):
Länge 40 cm
Länge 50 cm



1




2



3



4



5

1 Sportyak, polyethylene, 19 kg.

Rostfri kåpa för Electroluxventilator.

Monterad vid fabrik
Installationssats

2 Timräknare.
Monterad vid fabrik
Installationssats

Batteri 12 V, 60 Ah.

Extra batteri 12 V, 60 Ah, monterat med diod.

Monterat vid fabrik
Installationssats

3 Utombordarfäste.
Monterat vid fabrik
Installationssats

Upphängningsskena för bord*).
Installationssats

4 Glas- och flaskhållare, kardanupphängd.
Monterad vid fabrik
Installationssats

5 Sjösäck av plastväv.

*) Standardutrustning på ALBIN 25 de Luxe.

	Albin 25	Albin Vigen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
1 Sportyak, polyethylene, 19 kg.	66677	66677	66677	66677	66677
Rostfri kåpa för Electroluxventilator.					
Monterad vid fabrik	54005	54005	54005	54005	54005
Installationssats	54006	54006	54006	54006	54006
2 Timräknare.					
Monterad vid fabrik	56344		56344	56344	56344
Installationssats	56343		56343	56343	56343
Batteri 12 V, 60 Ah.		52963			
Extra batteri 12 V, 60 Ah, monterat med diod.					
Monterat vid fabrik			56401		
Installationssats			56400		
3 Utombordarfäste.					
Monterat vid fabrik		53991			
Installationssats		53992			
Upphängningsskena för bord*).					
Installationssats	53998				
4 Glas- och flaskhållare, kardanupphängd.					
Monterad vid fabrik	53999	53999	53999	53999	53999
Installationssats	54000	54000	54000	54000	54000
5 Sjösäck av plastväv.	54003	54003	54003	54003	54003

1 The Sportyak dinghy, polyethylene 42 lbs.

Stainless cover for vent on deck, each.

Mounted at factory
Installation kit

2 Hour-meter.
Mounted at factory
Installation kit

Battery 12 V, 60 Ah.

Extra battery 60 Ah incl. diode.

Mounted at factory
Installation kit

3 Outboard bracket.
Mounted at factory
Installation kit

Mounting device for table*).

4 Glass and bottle holder, gim-balled.

Mounted at factory
Installation kit

5 Large duffel bag, PVC.

*) Standard equipment on ALBIN 25 de Luxe.

1 Sportyak, Jolle aus Polyethylene, 19 Kg.

Rostfreie Haube für Ventilator.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

2 Stundenzähler.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Batterie 12 V, 60 Ah.

Extra Batterie 12 V, 60 Ah, monterat mit Diode.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

3 Motorhalterung.
Montiert ab Fabrik
Montagesatz

Schiene zum befestigen des Tisches im Cockpit*).

4 Glas- und Flaschenhalter, kardanisch aufgehängt.

Montiert ab Fabrik
Montagesatz

5 Seesack aus PVC.

*) Standardausrüstung für ALBIN 25 de Luxe.



1



2



3

Reservdelssats för motor:

	Albin 25	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
Albin O-21				54009	
Albin O-22				54010	
Albin AD-21	54011				
Volvo Penta MD 6A				54012	54012
Volvo Penta MD 2B	54013				
Volvo Penta MD 3B	54056				
Volvo Penta MD 5A			56402		
1 Lagningsatts för gelcoat, std. färg.	54007	54007	54007	54007	54008
2 Polyesterlagningsatts, innehåll: 1 l polyester + 1 m ² glasfiber-matta.	56100	56100	56100	56100	56100
3 Glasfiberarmerad polyesterlagningsatts, 1/4 kg.	56099	56099	56099	56099	56099
Bättringslack för inrede, 1/3 l.	56097	56097	56097	56097	56097
Bottenfärg, Racing Special, 0,7 liter.					
Blå	54017	54017	54017	54017	54017
Grön	54018	54018	54018	54018	54018
Vit	54019	54019	54019	54019	54019
Färgåtgång i liter ca.	1 1/2—2	1—1 1/2	1 1/2—2	1 1/2—2	2—2 1/2

*) ALBIN 25 de Luxe.

Set of spare parts for engine:

- Albin O-21
- Albin O-22
- Albin AD-21
- Volvo Penta MD 6A
- Volvo Penta MD 2B
- Volvo Penta MD 3B
- Volvo Penta MD 5A

- 1 Repair kit for gelcoat, standard colour.
- 2 Repair kit consisting of 1 l. polyester and 1 m² glass fibre**).
- 3 Repair kit consisting of 1/4 kg reinforced polyester putty.

Varnish for interior, 1/3 l.

- Anti-fouling, Racing Special, 0,7 litres.
- Blue
- Green
- White

Necessary quantity in litres.

- *) ALBIN 25 de Luxe.
- ***) Air shipment not allowed.

Reserveteilsatz für Motor:

- Albin O-21
- Albin O-22
- Albin AD-21
- Volvo Penta MD 6A
- Volvo Penta MD 2B
- Volvo Penta MD 3B
- Volvo Penta MD 5A

- 1 Reparatursatz für Gelcoat, standard Farbe.
- 2 Reparatursatz für Polyester. Inhalt: 1 Ltr. Polyester und 1 qm Glasfibrermatte.
- 3 Reparatursatz, (Spachtelmasse) Glasfiber-Polyester, 1/4 Kg.

Mattlack für Holzeinrichtung, 1/3 Ltr.

- Wasserpasfarbe, Racing Spezial, 0,7 Ltr.
- Blau
- Grün
- Weiß

Verbrauch in Liter ca.

- *) ALBIN 25 de Luxe.





ALBIN MARIN AB

S-681 01 Kristinehamn 1

Sweden

Telefon 0550/156 60

Telex 66116