





**ALBIN MARIN**

**EXTRA TILLBEHÖR FÖR ALBIN BÅTAR • OPTIONAL EXTRAS FOR ALBIN BOATS**





ALBIN familjebåtar är välutrustade redan i standardutförande. Det finns ändå en hel del extra utrustning som man kan välja efter egen smak.

För en del tillbehör i denna katalog finns två nummer angivna. Det ena står vid rubriken "Monterat vid fabrik" och avser då tillbehöret inklusive fabriksmontering, som vi endast kan göra i samband med leverans av ny båt.

Det andra numret står vid rubriken "Installationssats" och avser tillbehöret komplett med de delar som erfordras för att Ni skall kunna montera det i en redan levererad båt.

När Ni beställer tillbehör är vi tacksamma om Ni utöver respektive detaljnummer också anger vilken båttyp Ni har och båtens nummer.

Trevlig segelsäsong

## ALBIN MARIN AB

681 01 Kristinehamn 1  
Telefon 0550/156 60  
Telex 66116

Stockholm: Hamnvägen 6, 183 63 Täby  
Telefon 08/756 01 95

Göteborg: Hällefjordregatan 16, Fiskebäck  
Box 47, 421 21 Västra Frölunda  
Telefon 031/29 91 10

ALBIN boats to standard specification are already well equipped, but there is a wide range optional equipment which you may choose according to personal taste.

For some accessories in this catalogue there are two numbers listed, one is printed by the heading "mounted at factory" which means the accessory, including fitting at the factory, may only be fitted to a new boat at the time of manufacture. The other number is printed by the heading "installation kit", meaning the complete accessory together with the necessary parts to enable you to mount it in your boat.

When ordering optional equipment we would be obliged if in addition to the item number, you specify your type of boat and its number.

Have a nice sailing season!

## ALBIN MARIN AB

S-681 01 Kristinehamn 1  
Sweden  
Telephone (0550) 156 60  
Telex 66116



Segel av förstklassig syntetisk väv.  
Med segelsäck.

#### ALBIN 57

Genua 11,5 m<sup>2</sup>  
Spinnaker ca 25 m<sup>2</sup>

#### ALBIN VIGGEN

Standardgenua 17,2 m<sup>2</sup>  
Lättvindsgenua 19,5 m<sup>2</sup>  
Kryssfock nr 2 6,8 m<sup>2</sup>  
Spinnaker ca 43 m<sup>2</sup>

#### ALBIN 79

Genua nr 1 24,0 m<sup>2</sup>  
Genua nr 3 12,8 m<sup>2</sup>  
Genua nr 4 7,0 m<sup>2</sup>  
Spinnaker ca 48 m<sup>2</sup>

#### ALBIN VEGA

Standardgenua 19,7 m<sup>2</sup>  
Lättvindsgenua 22,6 m<sup>2</sup>  
Kryssfock nr 2 8,9 m<sup>2</sup>  
Kryssfock nr 3 5,4 m<sup>2</sup>  
Spinnaker ca 47 m<sup>2</sup>

#### ALBIN BALLAD

Genua nr 1 32,2 m<sup>2</sup>  
Genua nr 3 18,5 m<sup>2</sup>  
Genua nr 4 13,5 m<sup>2</sup>  
Spinnaker ca 70 m<sup>2</sup>  
Stagesegel 14 m<sup>2</sup>  
Spinnakerstagesegel 19 m<sup>2</sup>

#### ALBIN 82 MS

Genua 25,2 m<sup>2</sup>  
Spinnaker ca 57 m<sup>2</sup>

#### ALBIN 25

Genua 11,3 m<sup>2</sup>

Segelutrustning (hjälpsegel) bestående av storsegel 8,5 m<sup>2</sup> och fock 8,3 m<sup>2</sup>, mast och bom av eloxerad lättmetall, stående och löpande rigg samt beslag.

Monterad vid fabrik  
Installationsatts

Albin 25 Albin 30 Albin 82 MS Albin 57 Albin Viggen Albin 79 Albin Vega Albin Ballad

59034  
59035\*

53630  
53631  
53632  
54023\*

56045  
56047  
56290  
56293\*

53634  
53635  
53636  
53637  
54029\*

53639  
53640  
53641  
54035\*  
53644  
53645

53651

55437-1  
55437

\*) Spinnaker i standardfärg blå-gul-blå. För andra färgkombinationer se separat prospekt.

Sails of first class synthetic fabric, with bag.

#### ALBIN 57

Genua 124 sq ft  
Spinnaker app. 269 sq ft

#### ALBIN VIGGEN

Standard Genua 185 sq ft  
Light Wind Genua 210 sq ft  
Jib No. 2 73 sq ft  
Spinnaker app. 463 sq ft

#### ALBIN 79

Genua No. 1 258 sq ft  
Genua No. 3 137 sq ft  
Genua No. 4 75 sq ft  
Spinnaker app. 516 sq ft

#### ALBIN VEGA

Standard Genua 212 sq ft  
Light Wind Genua 243 sq ft  
Jib No. 2 96 sq ft  
Jib No. 3 58 sq ft  
Spinnaker app. 506 sq ft

#### ALBIN BALLAD

Genua No. 1 346 sq ft  
Genua No. 3 199 sq ft  
Genua No. 4 145 sq ft  
Spinnaker app. 753 sq ft  
Staysail 150 sq ft  
Spinnaker Staysail 204 sq ft

#### ALBIN 82 MS

Genua 271 sq ft  
Spinnaker app. 613 sq ft







#### ALBIN 25

Genua 120 sq ft

Sailing equipment consisting of mainsail 91 sq ft, jib 89 sq ft, mast and boom of anodized aluminium, rigging, winch and necessary fittings.

Mounted at factory  
Installation kit

\*) Spinnaker in standard colour blue-yellow-blue. Other colour combinations according to separate prospectus.



Spinnakerutrustn. innefattande block och erforderliga beslag samt fall, skot, lift och nedhalare av terylene, exkl. bom.

Spinnakerbom av eloxerad lättmetall.

Spirbom.

1 "Jockey pole" av eloxerad lättmetall.

2 Genuaskot, Albin 82 MS.

3 Extra fockskottravare med block, 1 sats=2 st. (Endast till båtar med 25 mm skena).

4 Do för Albin Ballad.

5 Kicktallja med block och lina.

6 Hanfötsträckare. Monterad vid fabrik. Installationsats

7 Trailer, Albin 57  
Vägga, Albin 57

Skotvinschar, 2 st. inkl. handtag.

Lewmar 7 A

Monterade vid fabrik.  
Installationsats

55944-1  
55944

Lewmar 25 C

Monterade vid fabrik.  
Installationsats

58998-1  
58998

Albin 25	Albin 30	Albin 82 MS	Albin 57	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
----------	----------	-------------	----------	--------------	----------	------------	--------------

		59876	59268	53653	56296	53654	53655
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		59677	59269	53657	56297	53658	53659
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

				53662	53661	53661	
--	--	--	--	-------	-------	-------	--

		59723			59723	59723	59723
--	--	-------	--	--	-------	-------	-------

		59849					
--	--	-------	--	--	--	--	--

		55256		55256	55256	55256	
--	--	-------	--	-------	-------	-------	--

							53664
--	--	--	--	--	--	--	-------

		53891		53666	53666	53666	53668
--	--	-------	--	-------	-------	-------	-------

			59412				
--	--	--	-------	--	--	--	--

			59249				
--	--	--	-------	--	--	--	--

						54068-1	54714-1
						54068	54714

Spinnaker equipment consisting of halyard, sheets and guys of terylene, blocks and necessary fittings, excl. pole.

Spinnaker pole, anodized aluminium.

Jib stick anodized aluminium.

1 "Jockey pole" anodized aluminium.

2 Genoa sheets, Albin 82 MS.

3 Extra slides with blocks for jib sheet, 1 set=2 pcs. (Only boats with 25 mm track).

4 Ditto for Albin Ballad.

5 Kicking strap, complete.

6 Bridle stretcher  
Mounted at factory  
Installation kit

7 Trailer, Albin 57  
Cradle, Albin 57




Sheet winches, 2 pcs, including handle.

Lewmar 7 A

Mounted at factory  
Installation kit

Lewmar 25 C

Mounted at factory  
Installation kit



**Spinnakerskotvinsch för extra montering exklusive handtag.**

Lewmar 7 A  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

Lewmar 16 C växlad  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

Lewmar 16 A växlad  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

Lewmar 25 C växlad  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

Lewmar 40 C växlad  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

① Lewmar 7 A inkl. fäste  
(t.o.m. Vega 3168)  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

Genuafallvinsch monterad på rufftak.  
Inkl. handtag.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

Spinnakerfallvinsch monterad på  
rufftak. Inkl. handtag.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

② Genua- och spinnakerfallvinschar  
monterade på rufftak. Inkl. handtag.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

Handtag 8" för	7 —16C	54047	54047	54047	54047	54047	54047	54047
Handtag 10" för	25C—40C		54048					54048
Handtag 8" låsbart för	7 —16C	54046	54046	54046	54046	54046	54046	54046
Handtag 10" låsbart för	25C—40C		54049					54049

Viktigt! Vid beställning av enbart handtag som reservdel, ange handtagets färg.

③ Vinschhandtagshållare för montering på mast eller i sittbrunn.  
Installationssats

	Albin 25	Albin 30	Albin 82 MS	Albin 57	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
						56298-1	59742-1	
						56298	59742	
								53677-1
								53677
						56300-1		
						56300		
								53681-1
								53681
								53685-1
								53685
							55962-1	
							55962	
						56303-1		59780-1
						56303		59780
						56305-1		59781-1
						56305		59781
						56307-1		59782-1
						56307		59782
								54047
								54048
								54046
								54049
	53699	53699	53699	53699	53699	53699	53699	53699

**Spinnaker sheet winch. Excl. handle.**

Lewmar 7 A  
Mounted at factory  
Installation kit

Lewmar 16 C two speed  
Mounted at factory  
Installation kit

Lewmar 16 A two speed  
Mounted at factory  
Installation kit

Lewmar 25 C two speed  
Mounted at factory  
Installation kit

Lewmar 40 C two speed  
Mounted at factory  
Installation kit

① Lewmar 7 A incl. bracket  
(up to Vega 3168)  
Mounted at factory  
Installation kit

Genoa halyard winch mounted beside the sliding hatch. Incl. handle.  
Mounted at factory  
Installation kit


Spinnaker halyard winch mounted beside the sliding hatch. Incl. handle.  
Mounted at factory  
Installation kit

② Genoa and spinnaker halyard winches mounted beside the sliding hatch. Incl. handle.  
Mounted at factory  
Installation kit

Handle 8" for	7 —16C
Handle 10" for	25C—40C
Handle 8" with lock for	7 —16C
Handle 10" with lock for	25C—40C

Note! When ordering separate handle as a spare part, state the colour of the grip.




③ Pocket for handles to be mounted on mast or in cockpit.  
Installation kit



	Albin 25	Albin 30	Albin 82 MS	Albin 57	Albin Viggan	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
1				59324-1	53704-1	56309-1	53706-1	53708-1
				59324	53704	56309	53706	53708
2		53711	58893	59345	53712	56311	53713	53714
4							56360-1	
							56360	
5					53716	56312	53717	53718
6				59413	53719	56313	53720	53721
7				59765-1	53723-1	56314-1	53725-1	53727-1
				59765	53723	56314	53725	53727
							59735-1	
							59735	
8			58892					

- 1) Sprayhood med bågar och beslag, plastfönster föröver, blå PVC\*)  
Monterad vid fabrik  
Installationssats
- 2) Segelkapell, blå PVC\*)
- 4) Sittbrunnkapell med bågar, (kan användas vid gång för motor), blå PVC, t.o.m. Vega 3168.  
Monterat vid fabrik  
Installationssats
- 4) Sittbrunnkapell med sidorutor och uppvikbara sidor.  
Byte vid fabrik  
Installationssats
- 5) Kombikapell för förlängning av sprayhood, blå kapellduk. Ger sitt höjd i hela sittbrunnen.
- 6) Bomtält, blå kapellduk. Ger ståhöjd i sittbrunnen.
- 7) Nedgångskapell, blå PVC, försett med blixtlås, täcker nedgångsöppningen när luckorna är urtagna\*)  
Monterad vid fabrik  
Installationssats
- Do fr.o.m. Vega 3169  
Monterat vid fabrik  
Installationssats
- 8) Fodral till kapell
- \*) Andra färger än här angivna kan fås mot pristillägg.

- 1) Sprayhood including all fittings, plastic window forward, blue PVC\*)  
Mounted at factory  
Installation kit
- 2) Mainsail cover, blue PVC\*)
- 3) Cockpit cover with frames, (can be used under power), blue PVC, up to Vega 3168.  
Mounted at factory  
Installation kit
- 4) Cockpit cover with windows and folding sides.  
Contract ordered  
Installation kit
- 5) Cover for lengthening sprayhood, blue. Giving sitting headroom.
- 6) Boom tent blue proofed canvas, (standing headroom).
- 7) Companion-way (door) cover, blue PVC, with zip, covering companion-way when doors are removed\*.)  
Mounted at factory  
Installation kit
- Ditto from Vega 3169  
Mounted at factory  
Installation kit
- 8) Cover for cockpit covers
- \*) Colours not mentioned above, available at extra charge.



1 Avskärning mellan navigationsplats och bostuvningsutrymme, PVC  
Monterat vid fabrik  
Installationssats

2 Avskärning mellan skans och salong, PVC  
Monterat vid fabrik  
Installationssats

3 "Dörr" mellan skans och salong, PVC  
Monterat vid fabrik  
Installationssats

4 Solskydd för sittbrunn, vitt PVC

5 Vintertäckningskapell, PVC

6 Vindskydd (2 st) för sittbrunnens sidor, blå PVC, fästes i mantågen\*)

7 Vindskydd (1 st) för sittbrunnens akterdel, fästes i akterpulpiten\*)

8 "Pryllåska", blå PVC

Andra färger än här angivna kan fås mot pristillägg.

\*) Passar end. till båtar med räcken och mantåg. Beträffande Vega var god ange mantågsstöttens längd.

\*\*\*) End. t.o.m. Vega 3168.

	Albin 25	Albin 30	Albin 82 MS	Albin 57	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
1								56316-1 56316
2						56318-1 56318		
3					56320-1 56320			
4					56322	56323	53731	53732
5	53738	58749	58654	58906	53733	56324	53734	53735
6	53741				53742	56325	53743	53744
7	53745					56326	53746**	53747
8	53748	53748	53748	53748	53748	53748	53748	53748

1 Cut-off wall between navigation seat and portside stowage, PVC  
Mounted at factory  
Installation kit

2 Cut-off wall between forepeak and saloon, PVC  
Mounted at factory  
Installation kit

3 "Door" between forepeak and saloon, PVC  
Mounted at factory  
Installation kit

4 Sun protection for cockpit, white PVC

5 Winter cover PVC. (Storage).

6 Shelter (1 pair) against the wind, for cockpit, to be fitted into the lifelines. Blue PVC\*).

7 Shelter (1 pc) for cockpit aft part, to be fitted into the aft pulpit\*).


8 Stowage pocket, blue PVC

Colours not mentioned above, available at extra charge.

\*) Suits only boats with pulpits and lifelines. Concerning Vega please state the length of the stanchions.

\*\*\*) Only up to Vega 3168.





Albin 25 Albin 30 Albin 82 MS Albin 57 Albin Viggen Albin 79 Albin Vega Albin Ballad

1 Kylskåp 12 V, 42 l termostatreglerat kompressorskåp. Monterat vid fabrik  
Installationsats

53163-1 58994-1  
53163 58994

2 Kylbox 12 V, 22 l termostatreglerad kompressorbox. För placering i sittbrunnsbänk. Monterad vid fabrik  
Installationsats

50756-1 52917-1  
50756 52917

3 Isbox, rostfri, isolerad och utvändigt klädd med mahognyplywood, dränering till kölsvinet. För placering i styrbord pentryskåp. Rymmer 55 l. Monterad vid fabrik  
Installationsats

53760-1  
53760

4 Isbox  
Monterad vid fabrik  
Installationsats

54053-1 59692-1  
54053 59692

Värmeanläggning bestående av Eberspächer dieselvärmare med termostat. Bränsle erhålles från motorns bränsletank.

Monterad vid fabrik

58706 58894

Do för Albin 79 fr.o.m. nr 255

58506 58703 58832  
59789

Do för Albin 30. Med defrosteranläggning.

59690

1 Electric 12 V compressor refrigerator with a capacity of 42 litres (1.5 cubic ft) with automatic thermostat.

Mounted at factory  
Installation kit

2 Electric refrigerator cabinet 12 V, 22 litres (0.8 cubic ft). To place in cockpit locker.

Mounted at factory  
Installation kit

3 Icebox of stainless steel, insulation and outside mahogany plywood. To place in starboard galley locker. Drained to bilge. Capacity 55 litres.

Mounted at factory  
Installation kit




4 Icebox  
Mounted at factory  
Installation kit

Heating equipment, type Eberspächer diesel heater with thermostat. Diesel fuel is obtained from the engine fuel tank.

Mounted at factory

Ditto for Albin 79 from number 255

Ditto for Albin 30, including defroster device.



1 Tvålågigt fotogenkök med kokkärshållare.

Tvålågigt fotogenkök med balansupphängning och kokkärshållare. Monterat vid fabrik Installationssats

2 Tvålågigt gasolkök (lågtryck) med kokkärshållare, inkl. flaska och dränerat kärl.

Monterat vid fabrik Installationssats

3 Tvålågigt spritkök (lågtryck) med kokkärshållare, inkl. flaska.

Monterat vid fabrik Installationssats

4 Tvålågigt gasolkök med ugn och kokkärshållare, inkl. flaska.

Monterat vid fabrik Installationssats

5 Kökskasett till Albin 30

6 Pentrylåda till Albin 57

Albin 25	Albin 30	Albin 82 MS	Albin 57	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
55170	55170		55170	55170			
		55169-1 55169			55169-1 55169	55169-1 55169	55169-1 55169
		59679-1 59679		55178-1 55178			
		58993-1 58993			55176-1 55176	55177-1 55177	55176-1 55176
	56038	56088	56088	56088			
		55172-1 55172			55172-1 55172	55172-1 55172	55172-1 55172
		58884					
	59680						
			58943				

1 2-burner kerosene stove with pot rails.

2-burner kerosene stove with pot rails, gimbaled. Mounted at factory Installation kit

2 2-burner gas stove (low pressure) with pot rails, incl. gas bottle in drained container.

Mounted at factory Installation kit

3 2-burner gas stove (low pressure) with pot rails, incl. gas bottle.

Mounted at factory Installation kit

4 Ditto gimbaled


Mounted at factory Installation kit

5 2-burner alcohol stove

Ditto gimbaled

Mounted at factory Installation kit

6 Kitchen-box for Albin 57



1 Toalett för fast installation  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

2 Portabel toalett med vattenspolning och inbyggd tank.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

3 Toalettbrunn med ring och lock.  
Höjd 22 cm.

WC-tank:

Monterad vid fabrik  
Installationssats

Do för Albin 79 från nr 255  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

4 Optimus fotogenlampa med snabbtändare, tillverkad i mässing.  
Ger 200 W.

\*] Albin 79 t.o.m. nr 254.

Albin 25	Albin 30	Albin 82 MS	Albin 57	Albin Vigen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballast
				56406-1	56991-1*		
				56406	56991*		
	56859-1				56330-1*		
	56859				56330*		
			56359	56359	56359*		
	59453-1	59691-1	58995-1			50120-1	52848-1
	59453	59691	58995			50120	52848
					59790-1		
					59790		
	56329	56329	56329	56329	56329	56329	56329

1 Toilet for permanent installation  
Mounted at factory  
Installation kit

2 Portable toilet with flushing system and built-in tank.  
Mounted at factory  
Installation kit



3 Toilet-bucket with seat and lid.  
Height 9".

Holding tank for toilet  
Mounted at factory  
Installation kit

Do for Albin 79 from number 255  
Mounted at factory  
Installation kit

4 Optimus kerosene lantern with quick-lighting arrangement. Made in brass. Gives 200 W.

\*] Albin 79 up to number 254.



1 Extra dyna mellan förruffens kojer  
Extra dyna med skiva mellan skanskojer

Do för Vega fr.o.m. 3169

2 Fällkoj, (fungerar som ryggstöd i nedfällt läge). Passar Vega fr.o.m. nr 3169. Ange styrbord- eller babordmontering.

Monterad vid fabrik  
Installationssats

3 Slingerskydd av kapellduk. Ange styrbord- eller babordmontering.  
Monterat vid fabrik  
Installationssats

4 Ryggkuddar för huvudskott, 2 st.  
Do för akterruff, Albin 30

5 Båtdyna kapok, blå

6 Sittbrunnsdynor, marinblå, vattenavstötande.

	Albin 25	Albin 30	Albin 32 MS	Albin 57	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
1	56037							
2		59796	58895		57941		57939 59739	57936
3							59737-1 59737	
4								59812
5	66439	66439	66439	66439	66439	66439	66439	66439
6			59678				59747	59784

1 Fill-in cushion for forward bunks  
Fill-in cushion for forward bunks. Incl. slab of wood.

Ditto for Vega from number 3169

2 Folding back rest in saloon, forms additional bunk unit. Suits Vega from number 3169. State starboard or port side.

Mounted at factory  
Installation kit






3 Canvas lee board. State starboard or port side.  
Mounted at factory  
Installation kit

4 Cushion for main bulkhead, 2 pieces

Ditto for aft-cabin, Albin 30

5 Yacht cushion, kapok filled, blue

6 Cockpit cushions, blue, water-repellent.



1 Bord svängbart, passande i ruff eller sittbrunn, (samma som Vega)

2 Stuvningsnät, (typ hängnätta) Installationssats

3 Hylla, monter- och demonterbar med ett handgrepp  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

4 Extra sittplats, Albin 30

5 Bokhylla av mahogny  
Installationssats

6 Extra bord, Albin 30  
Monterat vid fabrik  
Installationssats

7 Båtstation, bestående av klocka, barometer och termometer på mahognybräda  
Installationssats

Albin 25	Albin 30	Albin 32 MS	Albin 57	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
				53197			
53811	53811	53811	53811	53811	53811	53811	53811
53813-1 53813	53813-1 53813	53813-1 53813	53813-1 53813	53813-1 53813	53813-1 53813	53813-1 53813	53813-1 53813
	59014						
	53807	53807	53807	53807	53807	53807	53807
	59013-1 59013						
	53805	53805	53805	53805	53805	53805	53805

1 Swingtable suitable in cabin or cockpit, (same as Vega)

2 Stowage net, (Hammock type) Installation kit







3 Picnic shelf easy to mount and dismount  
Mounted at factory  
Installation kit

4 Fill-in seat, between benches, Albin 30

5 Mahogany bookshelf  
Installation kit

6 Extra table, Albin 30  
Mounted at factory  
Installation kit

7 Combination set, barometer, thermometer and clock mounted on mahogany plaque  
Installation kit



1 Ankare (dragg), 10 kg, hopfällbart.

2 Stockankare, hopfällbart.  
10 kg  
15 kg

Pilotankaret, lätt och effektivt, justerbart för olika bottenar.

3 Pilot 750, ca 6 kg.

4 Pilot 1000, ca 10 kg.

Skålinkare 7 kg.

Ankarlina 30 m med 3 m galvaniserad kätting.

Förlängning till ankarlina, 20 m.

Kättingrulle, kättingklys och kättingbox.

Monterad vid fabrik  
Installationssats

5 Kättingrulle.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

6 Fender av plast, uppblåsbar, med stropp.

5" x 20"

6" x 23"

8" x 22"

8" x 27"

7 Bergkil med ring.

8 Slägga för kil.

9 Ankarspel, Albin 30.

\*) Vår rekommendation.

Albin 25	Albin 30	Albin 82 MS	Albin 57	Albin Vigen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
61051	61051	61051	61051	61051	61051	61051	61051
61012	61012	61012	61012	61012	61012	61012	61012
61014	61014	61014	61014	61014	61014	61014	61014
56341	56341	56341	56341	56341	56341	56341	56341
56342	56342	56342	56342	56342	56342	56342	56342
61342	61342	61342	61342	61342	61342	61342	61342
53814	53814	53814	53814	53814	53814	53814	53814
53815	53815	53815	53815	53815	53815	53815	53815
53819-1				53821-1		53823-1	53825-1
53819				53821		53823	53825
53829-1	58928-1	58973-1		53831-1	56347-1	53833-1	53835-1
53829	58928	58973		53831	56347	53833	53835
61406*		61406*	61180*	61180*	61180*	61180*	
61181*	61181*	61181*		61406*	61406*	61406*	61406*
	61182*						61181*
61348	61348	61348	61348	61348	61348	61348	61348
61350	61350	61350	61350	61350	61350	61350	61350
	59277						

1 Anchor 22 lbs, grapnel folding.

2 Anchor, stock folding.  
22 lbs  
33 lbs

Pilot anchor, light and effective, adjustable for differing sea bottom conditions.

3 Pilot 750, ca 13 lbs.

4 Pilot 1000, ca 22 lbs.

Mushroom anchor, 14 lbs.

Anchor line 100 ft and 10 ft galvanized chain.

Lengthening for anchor line, 66 ft.

Chain bow roller, chain deck pipe and chain box.

Mounted at factory  
Installation kit

5 Bow roller.  
Mounted at factory  
Installation kit

6 Fender airfilled, with rope.

5" x 20"

6" x 23"

8" x 22"






8" x 27"

7 Mooring wedge.

8 Hammer for wedge.

9 Anchor windlass Albin 30.

\*) Our recommendation.



1 Kompass Silva 70/P med belysning.

Monterad vid fabrik  
Installationssats

2 Kompass Silva 70 S/NBC med belysning och kompensator.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

3 Kompass Silva 100 S/NBC med belysning och kompensator.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

4 Kompass Silva K-111 P med belysning.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

5 Kompass Silva 41 med kompensator.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

6 Ekolod Space Age, 2 skafor, 0—24 m och 0—120 m.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

7 Svängbart fäste för ekolodsmottagare, Space Age.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

Albin 25	Albin 30	Albin 82 MS	Albin 57	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
				55243-1	55247-1	55245-1	55245-1
				55243	55247	55245	55245
				56247-1			
				56247			
				56248-1	59681-1	59022-1	
				56248	59681	59022	
							59304-1
							59304
				59696-1	59682-1	59023-1	
				59696	59682	59023	
				59757-1	59161-1	59738-1	59788-1
				59757	59161	59738	59788
				53869-1	56356-1	53869-1	53871-1
				53869	56356	53869	53871

1 Compass Silva 70/P with scale light.

Mounted at factory  
Installation kit

2 Compass Silva 70 S/NBC with scale light and correction system.  
Mounted at factory  
Installation kit

3 Compass Silva 100 S/NBC with scale light and correction system.  
Mounted at factory  
Installation kit

4 Compass Silva K-111 P with scale light.  
Mounted at factory  
Installation kit


5 Compass Silva 41 with correction system.  
Mounted at factory  
Installation kit

6 Echo sounder, Space Age, 2 ranges 0—24 m, 0—120 m.  
Mounted at factory  
Installation kit

7 Swinging bracket for echo sounder instrument, Space Age.  
Mounted at factory  
Installation kit



1



2



3



4

1 Fart- och distanslogg, Sumlog, mekanisk med trippmätare, 0—10 knop.

Monterad vid fabrik  
Installationssats

Albin 25 Albin 30 Albin 82 MS Albin 57 Albin Viggen Albin 79 Albin Vega Albin Ballad

59021-1 53841-1 56352-1 53843-1 53845-1  
59021 53841 56352 53843 53845

Do 0—15 knop.

Monterad vid fabrik  
Installationssats

53849-1  
53849

Do 0—20 knop.

Monterad vid fabrik  
Installationssats

59019-1  
59019

2 Fart- och distanslogg, Sumlog, elektronisk med trippmätare, 0—10 knop.

Monterad vid fabrik  
Installationssats

59758-1 59792-1 59744-1 59777-1  
59758 59792 59744 59777

3 Vattentankmätare, Albin 30.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

59521-1  
59521

4 Speciellt luckgarage för montering av repeaterinstrument i panel, ger idealisk avläsning från sittbrunn.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

56382-1 53919-1  
56382 53919

1 Mechanical log, Sumlog, with speed, distance and trip indication, 0—10 knots.

Mounted at factory  
Installation kit

Ditto 0—15 knots.

Mounted at factory  
Installation kit

Ditto 0—20 knots.

Mounted at factory  
Installation kit

2 Electronic log, Sumlog, with speed, distance and trip indication, 0—10 knots.




Mounted at factory  
Installation kit

3 Fresh water level gauge.  
Mounted at factory  
Installation kit

4 Specially manufactured hatch cover provide the ideal means of installing repeaters for the use of cockpit crew.

Mounted at factory  
Installation kit





1 Livboj, hästskoformad, orange.

2 Livboj, hästskoformad, mjuk typ, plastfodral med blytlås, stängningsbar med karbinhake.

3 Livbojiljus, tänds automatiskt i flytande läge.

4 Räddningsvästar, hölje: nylon, flytmaterial: cellplast.

**Lämplig för personvikt:**

- 15 kg
- 15—20 kg
- 20—30 kg
- 30—40 kg
- 40—60 kg
- 60—80 kg
- 80—

- 5 Seglarvästar, 40—50 kg
- 50—60 kg
- 60—80 kg
- 80—

6 Säkerhetssele, nylon med lina och karbinhakar.

7 Hansa-linan, längd 23 m med kastpåse som flyter.

1 Horseshoe lifebuoy, orange.

2 Horseshoe lifebuoy, soft type, plastic cover with zip and locking device.

3 Lifebuoy light. In floating position the light automatically switches on.

4 Buoyancy Aids, cover: Nylon, buoyancy material: closed cell foam.

**Weight range:**






- 35 lbs
- 35 lbs— 45 lbs
- 45 lbs— 65 lbs
- 65 lbs— 85 lbs
- 85 lbs—140 lbs
- 140 lbs—170 lbs
- 170 lbs—

- 5 Light-weight Buoyancy Aids, 85 lbs—110 lbs
- 110 lbs—140 lbs
- 140 lbs—170 lbs
- 170 lbs—

6 Safety lifeline, with rope and snaphooks.

7 Heaving line, 23 meters (75 ft) with floating bag.

Albin 25	Albin 30	Albin 82 MS	Albin 57	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
66393	66393	66393	66393	66393	66393	66393	66393
66582	66582	66582	66582	66582	66582	66582	66582
66404	66404	66404	66404	66404	66404	66404	66404
66586	66586	66586	66586	66586	66586	66586	66586
66587	66587	66587	66587	66587	66587	66587	66587
66588	66588	66588	66588	66588	66588	66588	66588
66664	66664	66664	66664	66664	66664	66664	66664
66589	66589	66589	66589	66589	66589	66589	66589
66590	66590	66590	66590	66590	66590	66590	66590
66591	66591	66591	66591	66591	66591	66591	66591
59803	59803	59803	59803	59803	59803	59803	59803
59804	59804	59804	59804	59804	59804	59804	59804
59805	59805	59805	59805	59805	59805	59805	59805
59806	59806	59806	59806	59806	59806	59806	59806
66595	66595	66595	66595	66595	66595	66595	66595
56221	56221	56221	56221	56221	56221	56221	56221



1 Brandsläckare, 2 kg, godkänd enligt försäkringsbolagens villkor.

2 Nödraketsats: 1 st fallskärmsljus, 1 st orange rök, 4 st rödljus.

3 Taksökare, halogenlampa 70 W, Albin 30.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

4 Hållare för livboj 66582, hänges på akterräcket, syrafast.

5 Handstrålkastare, räckvidd 500 meter

6 Dammsugare, 12 V.

7 Sjökortslampa med flexibel arm.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

8 Masttopplampa.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

9 Däcksbelysning, 2 st.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

Albin 25	Albin 30	Albin 82 MS	Albin 57	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666
66202	66202	66202	66202	66202	66202	66202	66202
	59683-1 59683						
	56383	56383			56383	56383	56383
66455	66455	66455	66455	66455	66455	66455	66455
66479	66479	66479	66479	66479	66479	66479	66479
		59706-1 59706		59761-1 59761		59754-1 59754	
		59025-1 59025		53958-1 53958	59793-1 59793	59753-1 59753	59778-1 59778
		59775-1 59775		53966-1 53966	59794-1 59794	59774-1 59774	59779-1 59779

1 Fire extinguisher, 2 kgs.

2 Distress light rocket set: 1 parachute light rocket, 1 orangesmoke, 4 red flares.

3 Searchlight, cabin-controlled with halogen bulb 70 W, Albin 30.  
Mounted at factory  
Installation kit

4 Holder for lifebuoy 66582, to be hanged on stern pulpit, stainless.




5 Hand lamp, range 550 yards.

6 Vacuum cleaner, 12 V.

7 Navigation table light with flexible arm.  
Mounted at factory  
Installation kit

8 Masthead anchor light.  
Mounted at factory  
Installation kit

9 Spreader light (2 pcs).  
Mounted at factory  
Installation kit



	Albin 25	Albin 30	Albin 82 MS	Albin 57	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
1 Stävstege, syrafast.	53975	59183	53976		53976	56389	53976	55300
2 Mantågssets, komplett med stötor och linor* Monterad vid fabrik Installationssats	50317-1 50317			59312-1 59312				
3 Badlejdare, 4 steg, av mahogny och tågvirke.	64273	64273	64273	64273	64273	64273	64273	64273
4 Pinnratt av mahogny. Byte vid fabrik Installationssats	62024-1 62024							
5 Dävertar, syrafasta*).	53980							
6 Stävräcke, syrafast. Monterat vid fabrik Installationssats				59221-1 59221				
Do med lanterner, inkl. topp- och akterlanterna. Monterat vid fabrik Installationssats				59655-1 59655				
Do med certifikatlanterner. Monterat vid fabrik Installationssats				59654-1 59654				
7 Akterräcke, syrafast. Monterat vid fabrik Installationssats	53988-1 53988				54045-1 54045			

1 Bow ladder, stainless. Marina use.

2 Lifelines, complete with stanchions\*).  
Mounted at factory  
Installation kit

3 Bathing ladder, 4 steps, mahogany and rope.

4 Spoked wheel of mahogany.  
Contract ordered  
Installation kit

5 Davits, (made of stainless steel\*)






6 Bow pulpit stainless.  
Mounted at factory  
Installation kit

Ditto with navigation lamps, incl. bow- and stern lamps.  
Mounted at factory  
Installation kit

7 Aft pulpit, stainless.  
Mounted at factory  
Installation kit

\*) Suits only boats with pulpits.

\*) Passar endast till båtar med räcken.



1 Teakduk för sittbrunn.

2 Vindindikator Windex.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

3 Vindmätaren Ventimeter.

4 Roderkultförlängare.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

5 Låsning för rorkult.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

6 Batterilåda med fästen.

Batteri, 12 V, 60 Ah.

7 Spridartopp, vit PVC, 1 par.

8 Beslagsstropp för storegel.

9 Gummistropp (chock cord):  
längd 40 cm  
längd 50 cm

Albin 25	Albin 30	Albin 82 MS	Albin 57	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
						53996	53997
		54002-1 54002	54002-1 54002	54002-1 54002	56394-1 56394	54002-1 54002	54002-1 54002
	66351	66351	66351	66351	66351	66351	66351
				53995-1 53995	53995-1 53995	56398-1 56398	53995-1 53995
				52862-1 52862		52862-1 52862	
			59820				
			52963	52963			
		63838	63838	63838	63838	63838	
		53700	53700	53700	53700	53700	53700
53701	53701	53701	53701	53701	53701	53701	53701
53702	53702	53702	53702	53702	53702	53702	53702

1 Teak grating for cockpit.

2 Wind indicator Windex.  
Mounted at factory  
Installation kit

3 Wind speed indicator, Ventimeter.

4 Tiller extension.  
Mounted at factory  
Installation kit

5 Locking device for tiller.  
Mounted at factory  
Installation kit


6 Battery box, incl. fittings.

Battery, 12 V, 60 Ah.


7 Sail savers, white PVC, 1 set.

8 Rubber stop for mainsail furling.

9 Rubber stop (chock cord):  
length 16"  
length 20"



1



2



3



4



5

1 Sportyak, polyethylene, 19 kg.

Rostfri kåpa för Electroluxventilator.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

2 Timräknare.  
Monterad vid fabrik  
Installationssats

Extra batteri 12 V, 60 Ah, monterat  
med diod.  
Monterat vid fabrik  
Installationssats

3 Utombordarfäste.  
Monterat vid fabrik  
Installationssats

4 Glas- och flaskhållare, kardan-  
upphängd.  
Installationssats

5 Sjösäck av plastväv.

	Albin 25	Albin 30	Albin 82 MS	Albin 57	Albin Viggren	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
1 Sportyak, polyethylene, 19 kg.	66677	66677	66677	66677	66677	66677	66677	66677
Rostfri kåpa för Electroluxventilator. Monterad vid fabrik Installationssats	54006-1 54006	54006-1 54006	54006-1 54006	54006-1 54006	54006-1 54006	54006-1 54006	54006-1 54006	54006-1 54006
2 Timräknare. Monterad vid fabrik Installationssats	56343-1 56343	59686-1 59686	59707-1 59707			59795-1 59795	59755-1 59755	59783-1 59783
Extra batteri 12 V, 60 Ah, monterat med diod. Monterat vid fabrik Installationssats						56400-1 56400		
3 Utombordarfäste. Monterat vid fabrik Installationssats				59225-1 59225	53992-1 53992			
4 Glas- och flaskhållare, kardan- upphängd. Installationssats	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000
5 Sjösäck av plastväv.	54003	54003	54003	54003	54003	54003	54003	54003

1 The Sportyak dinghy, polyethylene 42 lbs.

Stainless cover for vent on deck,  
each.  
Mounted at factory  
Installation kit

2 Hour-meter.  
Mounted at factory  
Installation kit

Extra battery 60 Ah incl. diode.  
Mounted at factory  
Installation kit

3 Outboard bracket.  
Mounted at factory  
Installation kit

4 Glass and bottle holder, gimbal-  
led.  
Installation kit

5 Large duffel bag, PVC.



Ombordsats med oljefilter, impeller, bränslefilter, termostat, generatorrem, 3 glödlampor och 5 säkringar, för motor:

Volvo-Penta MD 5 A  
Volvo-Penta MD 7 A  
Volvo-Penta MD 17 C  
Perkins H 6 354 M

1 Lagningsats för gelcoat, std. färg.

2 Polyesterlagningsats, innehåll: 1 l polyester + 1 m<sup>2</sup> glasfibermatta.

3 Glasfiberarmerad polyesterlagningsats, 1/4 kg.

Bättringslack för inrede, 1/3 l.

Bottenfärg, Racing Special, 0,7 liter.

Blå  
Grön  
Vit  
Röd  
Svart

Färgåtgång i liter ca.

Reservation för ändring av utförande utan avisering.

	Albin 25	Albin 30	Albin 82 MS	Albin 57	Albin Viggen	Albin 79	Albin Vega	Albin Ballad
						59830	59829	59829
	59828	59827	59828					
	54007	54007	54007	54007	54007	54007	54007	54007
	56100	56100	56100	56100	56100	56100	56100	56100
	56099	56099	56099	56099	56099	56099	56099	56099
	56097	56097	56097	56097	56097	56097	56097	56097
	54017	54017	54017	54017	54017	54017	54017	54017
	54018	54018	54018	54018	54018	54018	54018	54018
	54019	54019	54019	54019	54019	54019	54019	54019
	58316	58316	58316	58316	58316	58316	58316	58316
	59811	59811	59811	59811	59811	59811	59811	59811
	1 1/2—2	4—4 1/2	2—2 1/2	1—1 1/2	1—1 1/2	1 1/2—2	1 1/2—2	2—2 1/2

On-board kit with oilfilter, impeller, fuel filter, thermostat, drive-belt, 3 bulbs and 5 fuses, for engine:

Volvo-Penta MD 5 A  
Volvo-Penta MD 7 A  
Volvo-Penta MD 17 C  
Perkins H 6 354 M

1 Repair kit for gelcoat, standard colour.

2 Repair kit consisting of 1 l. polyester and 1 m<sup>2</sup> glassfibre\*).

3 Repair kit consisting of 1/4 kg reinforced polyester putty.

Varnish for interior, 1/3 l.

Anti-fouling, Racing Special, 0,7 l.


Blue  
Green  
White  
Red  
Black

Necessary quantity in litres.

\*) Air shipment not allowed.

Subject to alteration of execution without prior notice.





S-681 01 KRISTINEHAMN · SWEDEN · TEL. 0550/156 60 · TELEX 66116